



**Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Fede Michele**

**Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna-Italia [www.agrideaitalia.it](http://www.agrideaitalia.it)**

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinatario:</b>             | Dott.ssa Ferraro Maria Chiara e Dott. Aleotti Maurizio           |
| <b>Ente:</b>                     | AMSEFC S.p.a.                                                    |
| <b>Telefono:</b>                 | 0532 230121                                                      |
| <b>Fax:</b>                      | 0532 230135                                                      |
| <b>Mittente:</b>                 | Dott. Agr. Fitopatologo Fede Michele                             |
| <b>Ditta:</b>                    | agridea                                                          |
| <b>Telefono:</b>                 | 051 0454359                                                      |
| <b>Fax:</b>                      | 051 0454372                                                      |
| <b>E-Mail:</b>                   | <a href="mailto:info@agrideaitalia.it">info@agrideaitalia.it</a> |
| <b>Data:</b>                     | 28/04/2015                                                       |
| <b>Prot.n.:</b>                  | 190/A/2015                                                       |
| <b>N° pagine inclusa questa:</b> | 6                                                                |

**Oggetto: 2° Interventi arboricolturali urgenti da eseguire sulle piante controllate anno 2015 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori,

come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti consigliati a seguito della verifica statica strumentale di alcune alberature nel Comune di Ferrara nell'anno 2015.

Vi segnalo la necessità di comunicare alla Sovrintendenza gli interventi da eseguire agli alberi sotto tutela.

Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

#### **Area Verde Via Fortezza**

Eseguita una verifica statica visiva e strumentale da terra

*Platanus hybrida* (cod. 5572): posto davanti al civico 15, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 95 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e avvolgenti con ferite superficiali, il tronco inclinato di 15° verso il civico 15/A ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto è stata riscontrata un'unica alterazione interna con parete residua insufficiente in un punto ( $t/R = 0,10$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile la rimonda dei rami secchi.



Corso Ercole I° D'Este


Eseguite 16 verifiche statiche visive e strumentali da terra

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7000): posto davanti al civico 125, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con profonde ferite ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto è stata riscontrata un'unica alterazione interna con parete residua discreta in un punto ( $t/R = 0,56$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Si prescrive di eseguire la rimonda dei rametti secchi per motivi estetici.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7001): posto davanti al civico 125, presenta una altezza complessiva di 20,5 metri e un diametro del tronco di 66 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte con ferite superficiali, edera lungo il tronco ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua buona in due punti ( $t/R = 0,68$ ;  $0,71$ ), una parete insufficiente in un punto ( $t/R = 0,24$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento, l'eliminazione dell'edera lungo il tronco e la rimonda dei rametti secchi.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7002): posto davanti al civico 123, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 56 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde sulle radici scoperte ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua insufficiente in due punti ( $t/R = 0,27$ ;  $0,29$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). Considerando le gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7003): posto davanti al civico 123, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in due punti ( $t/R = 0,31$ ;  $0,41$ ), una parete discreta in un punto ( $t/R = 0,55$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.



*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7028): posto davanti al civico 69, presenta una altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite superficiali ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto è stata riscontrata un'alterazione interna con parete residua discreta in un punto ( $t/R = 0,53$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7030): posto sul lato opposto del civico 82, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 46 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde sulle radici scoperte ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua insufficiente in tutti i punti ( $t/R = 0,10; 0,20; 0,29; 0,17$ ). Considerando le gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7031): posto sul lato opposto del civico 82, presenta una altezza complessiva di 21 metri e un diametro del tronco di 48 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con ferite profonde ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto è stata riscontrata un'alterazione interna con parete residua sufficiente in un punto ( $t/R = 0,38$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Si prescrive di eseguire la rimonda dei rametti secchi per motivi estetici.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7040): posto davanti al civico 57, presenta una altezza complessiva di 22,5 metri e un diametro del tronco di 47 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte e avvolgenti ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto è stata riscontrata un'alterazione interna con parete residua sufficiente in un punto ( $t/R = 0,44$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento e la rimonda dei rami secchi.



**Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Fede Michele**

*Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna-Italia [www.agrideaitalia.it](http://www.agrideaitalia.it)*

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinatario:</b>             | Dott.ssa Ferraro Maria Chiara e Dott. Aleotti Maurizio           |
| <b>Ente:</b>                     | AMSEFC S.p.a.                                                    |
| <b>Telefono:</b>                 | 0532 230121                                                      |
| <b>Fax:</b>                      | 0532 230135                                                      |
| <b>Mittente:</b>                 | Dott. Agr. Fitopatologo Fede Michele                             |
| <b>Ditta:</b>                    | agridea                                                          |
| <b>Telefono:</b>                 | 051 0454359                                                      |
| <b>Fax:</b>                      | 051 0454372                                                      |
| <b>E-Mail:</b>                   | <a href="mailto:info@agrideaitalia.it">info@agrideaitalia.it</a> |
| <b>Data:</b>                     | 04/05/2015                                                       |
| <b>Prot.n.:</b>                  | 199/A/2015                                                       |
| <b>N° pagine inclusa questa:</b> | 7                                                                |

**Oggetto: 3° Interventi arbóricolturali urgenti da eseguire sulle piante controllate anno 2015 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori,

come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arbóricolturali urgenti consigliati a seguito della verifica statica strumentale di alcune alberature nel Comune di Ferrara nell'anno 2015.

Vi segnalo la necessità di comunicare alla Sovrintendenza gli interventi da eseguire agli alberi sotto tutela.

Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

#### **Corso Ercole I° D'Este**

Eseguite altre 24 verifiche statiche visive e strumentali da terra

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7045): posto davanti al civico 62, presenta una altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo e radici scoperte con profonde ferite che provocano il sollevamento della pavimentazione. Dalle prove strumentali eseguite al colletto è stata riscontrata un'unica alterazione interna con parete residua buona in un punto ( $t/R = 0,69$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.



*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7046): posto davanti al civico 62, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 35 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde sulle radici scoperte che provocano il sollevamento della pavimentazione. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto ( $t/R = 0,32$ ) e una parete residua buona in altri due punti ( $t/R = 0,60; 0,69$ ). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7058): posto davanti al civico 72, presenta una altezza complessiva di 19 metri e un diametro del tronco di 43 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde sulle radici scoperte ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua insufficiente in due punti ( $t/R = 0,25; 0,27$ ) e una parete residua discreta in un altro punto ( $t/R = 0,49$ ). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7059): posto davanti al civico 72, presenta una altezza complessiva di 20 metri e un diametro del tronco di 41 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde sulle radici scoperte ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto ( $t/R = 0,27$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7061): nessun intervento arboricolturale da eseguire.




*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7065): posto davanti al civico 86, presenta una altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 63 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte ed avvolgenti con profonde ferite, alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in due punti ( $t/R = 0,41; 0,34$ ), una parete residua buona in un altro punto ( $t/R = 0,60$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7067): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7068): posto davanti al civico 94, presenta una altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 45 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte e dei tagli su funzione statica. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto ( $t/R = 0,33$ ), una parete residua buona in un altro punto ( $t/R = 0,73$ ) e una parete residua discreta in altri due punti ( $t/R = 0,50; 0,53$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7069): posto davanti al civico 98, presenta una altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 61 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde sulle radici scoperte, carpofori fungini cariogeni al colletto ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua sufficiente in un punto ( $t/R = 0,35$ ), una parete residua insufficiente in due punti ( $t/R = 0,28; 0,28$ ) e una parete residua buona nell'ultimo punto ( $t/R = 0,60$ ). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.



*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7075): posto davanti al civico 106, presenta una altezza complessiva di 22 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, radici scoperte ed avvolgenti con profonde ferite, alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua discreta in due punti ( $t/R = 0,49; 0,53$ ), una parete residua sufficiente in un altro punto ( $t/R = 0,33$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.


*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7076): posto davanti al civico 108, presenta una altezza complessiva di 23 metri e un diametro del tronco di 68 cm. La pianta arborea presenta impianti tecnologici nel sottosuolo, ferite profonde sulle radici scoperte ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua buona in un punto ( $t/R = 0,70$ ), una parete residua sufficiente in un altro punto ( $t/R = 0,37$ ), una parete residua discreta in un altro punto ( $t/R = 0,51$ ) e una parete residua insufficiente nell'ultimo punto ( $t/R = 0,17$ ). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili - provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7080): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7081): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7082): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7086): nessun intervento arboricolturale da eseguire.



*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7092): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7093): posto davanti al civico 136, presenta una altezza complessiva di 18 metri e un diametro del tronco di 38 cm. La pianta arborea presenta radici che provocano il sollevamento della pavimentazione ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate alterazioni interne con parete residua discreta in un punto ( $t/R = 0,54$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta C (moderata). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire il prima possibile il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 42268): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 42269): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

#### Viale Certosa

Eseguite 7 verifiche statiche visive e strumentali da terra

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7104): posto sul lato opposto del civico 2, presenta una altezza complessiva di 19,5 metri e un diametro del tronco di 30 cm. La pianta arborea presenta ferite profonde sulle radici scoperte e lungo il tronco. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua insufficiente in un punto ( $t/R = 0,21$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). Considerando le gravi alterazioni non recuperabili provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire il prima possibile l'abbattimento della pianta arborea.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7106): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7111): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7112): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7113): nessun intervento arboricolturale da eseguire.



**Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Fede Michele**

*Via Antonio di Vincenzo 60, 40129 - Bologna-Italia [www.agrideaitalia.it](http://www.agrideaitalia.it)*

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinatario:</b>             | Dott.ssa Ferraro Maria Chiara e Dott. Aleotti Maurizio           |
| <b>Ente:</b>                     | AMSEFC S.p.a.                                                    |
| <b>Telefono:</b>                 | 0532 230121                                                      |
| <b>Fax:</b>                      | 0532 230135                                                      |
| <b>Mittente:</b>                 | Dott. Agr. Fitopatologo Fede Michele                             |
| <b>Ditta:</b>                    | agridea                                                          |
| <b>Telefono:</b>                 | 051 0454359                                                      |
| <b>Fax:</b>                      | 051 0454372                                                      |
| <b>E-Mail:</b>                   | <a href="mailto:info@agrideaitalia.it">info@agrideaitalia.it</a> |
| <b>Data:</b>                     | 08/06/2015                                                       |
| <b>Prot.n.:</b>                  | 235/A/2015                                                       |
| <b>N° pagine inclusa questa:</b> | 2                                                                |

**Oggetto: 5° Interventi arboricolturali urgenti da eseguire sulle piante controllate anno 2015 nel Comune di Ferrara.**

Gentilissimi Dottori,

come concordato di persona, Vi invio il resoconto sul lavoro e gli interventi arboricolturali urgenti consigliati a seguito della verifica statica strumentale di alcune alberature nel Comune di Ferrara nell'anno 2015.

Vi segnalo la necessità di comunicare alla Sovrintendenza gli interventi da eseguire agli alberi sotto tutela.


Di seguito si riportano le informazioni fondamentali derivanti dalle verifiche eseguite; le schede contenenti tutti i dati rilevati, saranno contenute nell'apposita relazione tecnica.

#### **Viale Certosa**

Eseguite 5 verifiche statiche visive e strumentali da terra

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7164): nessun intervento arboricolturale da eseguire.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7165): nessun intervento arboricolturale da eseguire.



*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7166): posto davanti al civico 2, presenta una altezza complessiva di 26 metri e un diametro del tronco di 53 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con profonde ferite, emissioni liquide con una ferita profonda lungo il tronco ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto e lungo il tronco è stata riscontrata un'alterazione interna con parete residua buona al tronco in un punto ( $t/R = 0,98$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7170): posto davanti al civico 2, presenta una altezza complessiva di 27 metri e un diametro del tronco di 52 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con profonde ferite ed alcuni rametti secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto è stata riscontrata un'alterazione interna con parete residua sufficiente in un punto ( $t/R = 0,37$ ) e una parete sana in tutti gli altri punti ( $t/R = 1,00$ ). La classe di propensione al cedimento risulta B (bassa). Per garantire la sicurezza di cose e persone si prescrive di eseguire, il prima possibile, il diradamento dei rami in soprannumero per rendere la chioma più permeabile all'azione del vento.

*Populus nigra 'Italica'* (cod. 7171): posto davanti al civico 2, presenta una altezza complessiva di 24 metri e un diametro del tronco di 55 cm. La pianta arborea presenta radici scoperte con profonde ferite ed alcuni rami secchi nella chioma. Dalle prove strumentali eseguite al colletto sono state riscontrate gravi alterazioni interne con parete residua discreta in due punti ( $t/R = 0,51; 0,48$ ), una parete residua sufficiente in un altro punto ( $t/R = 0,43$ ) e una parete sana nell'ultimo punto ( $t/R = 1,00$ ). Considerando le condizioni fitosanitarie compromesse e non recuperabili e le gravi alterazioni provenienti dall'apparato radicale, la classe di propensione al cedimento risulta D (estrema). Per garantire la sicurezza di cose e persone, si prescrive di eseguire, il prima possibile, l'abbattimento della pianta arborea.

La nostra Ditta non si assume nessuna responsabilità della caduta di alberi o loro parti per le quali non siano stati eseguiti gli interventi prescritti o gli abbattimenti comunicati prontamente per garantire la sicurezza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

agridea

Prof. Dottore Agronomo Fitopatologo

Fede Michele

