



OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE TEMPORANEA - Installazione di un'area di cantiere, sulla carreggiata, CON CHIUSURA AL TRANSITO in via **CORONELLA** per un tratto di circa 250 metri lineari da via Vecchio Reno al civico n. 110, a Ferrara per lavori di posa nuova condotta elettrica per conto di Enel.

DP

Vista la richiesta presentata da **RICHICHI NATALE per conto di IEME srl**, per l'esecuzione di lavori di cui all'oggetto;

Constatato che, in via **CORONELLA**, nel tratto interessato dai lavori:

- la circolazione è disciplinata con il doppio senso di marcia;
- non sono presenti marciapiedi;
- non è consentita la sosta;
- non sono presenti attraversamenti pedonale;

Sentito il Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Manutenzione Strade – Ufficio Scavi;

Accertata la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione;

Preso atto che i provvedimenti richiesti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visti gli artt. 1-5-6-7 del Nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

ORDINA

La regolamentazione TEMPORANEA, come di seguito specificato:

<p><u>VIA</u> <u>CORONELLA</u>, nel tratto compreso tra via Bologna e via Pelosa</p>	<ul style="list-style-type: none">• <u>DIVIETO DI TRANSITO</u> - “eccetto autorizzati” nel tratto compreso tra via Bologna e via Pelosa; - “eccetto residenti e mezzi adibiti ai lavori” nel tratto interessato dai lavori, per una lunghezza di circa 250 metri, da via Vecchio Reno al civico n. 110; <u>Sono ammessi al transito</u>, nei tratti non interessati dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli che devono effettuare altre operazioni od interventi, per il tempo strettamente necessario, quelli al servizio di persone invalide e quelli adibiti a pronto soccorso od emergenza. <u>Sono ammessi al transito, anche nel tratto interessato dal posizionamento dei veicoli</u> necessari per eseguire l'intervento, i pedoni ed i velocipedi, eventualmente condotti a mano, in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.• <u>DARE LA PRECEDENZA e conferma delle direzioni consentite</u>
--	--

	<p>all'intersezione con le vie Bologna e Pelosa, per i veicoli autorizzati che fuoriescono dal tratto inibito al transito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA</u>, per tutti i veicoli, eccetto quelli necessari per effettuare i lavori nel tratto inibito al transito in entrambi i lati; • <u>STRADA SENZA USCITA integrata da "DA VIA VECCHIO RENO"</u> all'intersezione con via Bologna; • <u>LAVORI, LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H, "ATTENZIONE STRADA INTERROTTA DA VIA VECCHIO RENO"</u> a 150 metri dall'area oggetto dei lavori per la provenienza da via Bologna; • <u>DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA</u> all'intersezione con via Vecchio Reno, per i veicoli provenienti dalla via Bologna; • <u>STRADA SENZA USCITA integrata "A KM 1,40 (CIV. N.110)"</u> all'intersezione con via Pelosa, in direzione dell'area oggetto dei lavori; • <u>LAVORI, LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H, "ATTENZIONE STRADA INTERROTTA DAL CIVICO N. 110"</u> a 150 metri dall'area oggetto dei lavori per la provenienza da via Pelosa;
<u>VIA VECCHIO RENO</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA</u> – “eccetto gli autorizzati”, all'intersezione con Coronella per i veicoli in uscita dalla via Vecchio Reno; • <u>DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI AVENTI UNA LARGHEZZA SUPERIORE A 2,20 METRI</u> in ingresso da via Coronella;
<u>VIA BOLOGNA e VIA PELOSA</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO</u> “eccetto autorizzati” all'intersezione con via Coronella, ambo le direzioni di marcia;

Nelle seguenti posizioni, almeno 48 ore prima dell'intervento, dovrà essere collocata segnaletica di preavviso indicante:

“VIA CORONELLA INTERROTTA AL TRANSITO TRA VIA VECCHIO RENO E IL CIVICO N. 110 DAL AL”

1. in **via VECCHIO RENO**, all'intersezione con la via Pelosa in direzione di via Coronella;
2. in **via PELOSA**, all'intersezione con la via Vecchio Reno, per la provenienza da Ferrara;
3. in **via MUSICO**, all'intersezione con la via Catena;
4. in **via PELOSA**, in ingresso da via Imperiale in direzione di via Coronella;
5. in **via BOLOGNA**, in prossimità km 135+800 per direzione verso centro città;
6. in **via BOLOGNA**, in avvicinamento a via Coronella, per la provenienza da Ferrara;
7. in **via CORONELLA** in ingresso da via Pelosa;
8. in **via CORONELLA** in ingresso da via Bologna;

La segnaletica di preavviso posta in essere non dovrà costituire intralcio al transito pedonale e o al transito di persone diversamente abili.

PRESCRIZIONI GENERALI PER OGNI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto degli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92.

In prossimità della testata di ogni cantiere o area di lavoro di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposta l'apposita "TABELLA LAVORI" (Fig. II 382 del D.P.R. 495/92).

Le aree eventualmente occupate, devono essere delimitate con apposite barriere previste dall'art. 32 del D.P.R. 495/92. Gli spigoli delle aree occupate dovranno essere muniti di delimitatori (art. 33 Fig. II 394 del D.P.R. 495/92) verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e di luci rosse di pericolo attive durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.

Le aree occupate dovranno essere materialmente impedito ai non addetti ai lavori, anche tramite eventuale apposizione di barriere invalicabili. Durante le ore notturne l'area dovrà essere interamente illuminata.

Nel caso di ponteggi installati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, sul lato prospiciente la strada, il ponteggio dovrà essere dotato per tutta la lunghezza di una protezione di rete a maglia fitta che impedisca la caduta di detriti sul suolo. Nell'impalcatura, i margini longitudinali dovranno essere integrati con i dispositivi di luce gialla fissa.

Qualora l'installazione dell'impalcatura o dell'area di cantiere occulti segnali stradali all'esterno della medesima, alla stessa altezza di quelli occultati, dovranno essere ricollocati segnali conformi, identici per tipo e dimensioni.

Dovrà essere sempre garantita l'accessibilità ai percorsi pedonali da parte delle persone a ridotta capacità motoria, mettendo in essere gli adeguamenti che si rendono necessari.

Dovrà essere sempre consentita l'agibilità agli eventuali passi carrabili e alle attività commerciali, nonché alle civili abitazioni esistenti nel tratto interessato. Inoltre, le vetrine dei negozi non dovranno essere occultate.

Non dovranno essere arrecati danni al suolo pubblico e, al termine dei lavori, l'area interessata dovrà essere ripristinata come in origine.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 38 e in deroga a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente ordinanza sindacale.

CONDIZIONI INTEGRANTI DELLA PRESENTE O.S.TEMPORANEA

Il Richiedente RICHICHI NATALE, per conto di IEME srl con sede a Cesena (FC) in via TORTONA c.n.137, tel. 0547318380 – 0547317720 - 3756471933 email iemesrl@pec.it altri riferimenti DE LUNA BEATRICE Cell 3756471933 dovrà email deluna.beatrice@ieme.it dovrà DELLA SALA GIUSEPPE – Cell 370 3320221 email dellasala.giuseppe@ieme.srl provvedere alla posa di tutta la segnaletica temporanea di cantiere orizzontale, verticale e complementare sulla viabilità principale e secondaria, nonché dell'eventuale segnaletica di deviazione e di indicazione degli itinerari alternativi, tenendo conto delle indicazioni del Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana e del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi.

Al Richiedente farà carico inviare la preventiva comunicazione via e-mail o, nel caso di

impossibilità, via fax agli Enti in indirizzo indicati al termine della presente, comunicando gli estremi dell'Ordinanza Sindacale (Numero progressivo e Protocollo Generale) e il periodo in cui i provvedimenti verranno resi esecutivi.

Per quanto concerne la posa dei divieti di sosta/fermata si vedano le modalità di comunicazione indicate nel paragrafo "Segnaletica Prescrittiva".

NEL CASO DI LAVORI DI SCAVO

Il Richiedente dovrà richiedere tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Ferrara l'autorizzazione ad eseguire gli scavi su suolo pubblico per le prescrizioni tecniche di ripristino (Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Manutenzione Strade – Ufficio Scavi - tel.0532/418827 o tramite e-mail ufficio.scavi@comune.fe.it).

➤ **SEGNALETICA PROVVISORIA**

Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 con particolare riferimento agli articoli 20, 21 e 22) e relativo Regolamento (D.P.R. n. 495 16/12/1992 e s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. dal 30 al 43.

La segnaletica TEMPORANEA dovrà essere posta in ottemperanza a quanto previsto nel D.M. 10 Luglio 2002.

Segnaletica Prescrittiva

La segnaletica verticale prescrittiva che vieta la sosta e/o la fermata dovrà essere posta in essere **almeno 48 ore prima** dell'inizio dei lavori nei giorni feriali o **almeno 72 ore prima** dell'inizio dei lavori se ricorrono festività.

Il Richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Corpo di Polizia Locale Terre Estensi via e-mail all'indirizzo comunicazioni.cro.terrestensi@comune.fe.it, indicando, inoltre, il numero di targa dei veicoli in sosta alla data ed ora di posa in opera della sopraccitata segnaletica, utilizzando l'Allegato A/1 che si allega in copia al presente provvedimento.

Segnaletica di Preavviso

La Ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di posizionare l'idonea segnaletica, anche di **preavviso**, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dal D.M. del 10/07/2002 (Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea) e da ogni altra norma vigente.

Deviazioni

La Ditta esecutrice dei lavori è, inoltre, incaricata di provvedere alla predisposizione della segnaletica relativa alle eventuali deviazioni della circolazione e all'indicazione degli itinerari alternativi previsti dalla presente Ordinanza Sindacale. Le deviazioni e l'eventuale presenza di strade chiuse devono essere adeguatamente presegnalate alle intersezioni nel raggio di almeno 500 mt dall'ubicazione del cantiere.

N.B. Il Richiedente dovrà sempre adottare i criteri minimi di sicurezza, così come richiamato dall'art. 2 e nell'Allegato I, "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione

della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, del D.l. 22/01/2019.

➤ **ACCESSIBILITÀ**

Dovrà essere sempre e comunque garantita l'accessibilità ai percorsi da parte delle persone a ridotta capacità motoria mettendo in essere, lungo i percorsi pedonali, gli adeguamenti che si rendono necessari.

➤ **MODIFICA AI TERMINI**

Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell'inizio dei lavori, la presente ordinanza è soggetta a decadenza e l'Amministrazione provvederà all'emanazione degli atti conseguenti.

Nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, la richiesta di proroga, con le motivazioni relative al ritardo, dovrà essere tempestivamente presentata all'Amministrazione Comunale, che si riserva il diritto di valutarne l'eventuale concessione.

Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere preventivamente comunicate via PEC dall'impresa interessata al Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Comune di Ferrara all'indirizzo serviziomanutenzioneurbana@cert.comune.fe.it.

➤ **CASSONETTI – HERA s.p.a**

È consentito al Richiedente spostare i cassonetti RSU solo se si tratta di spostamenti di modesta entità (fino a 5 ml sullo stesso lato della strada e nel rispetto del Codice della Strada); altri spostamenti vanno concordati preventivamente con Hera s.p.a. al numero di tel. 800/999500 o fax: 0532/780200 o via e-mail protocollo.ra@gruppohera.it.

➤ **APERTURA CHIUSINI**

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (Fig. Il 402 art. 40) e **l'occupazione dovrà essere predisposta come da D.M. 10 Luglio 2002.**

➤ **COMUNICAZIONI E RIPRISTINI**

Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice **dovrà provvedere** immediatamente, **a proprie cure e spese**, a ripristinare le condizioni preesistenti prima del cantiere (eliminare tutta la segnaletica provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell'intervento, eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando così l'abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006), **fornendone obbligatoriamente comunicazione scritta via e-mail:**

- al Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana, e-mail ufficioviabilita@comune.fe.it
- al Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, e-mail comunicazioni.cro.terrestensi@comune.fe.it.

È fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e disperdere materiale su di esse, ai sensi dell'art. 15 del Codice della Strada. È fatto obbligo della pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti e diretti al cantiere.

Ogni eventuale danno arrecato dal Richiedente durante l'esecuzione dei lavori nei confronti del patrimonio segnaletico comunale (segnaletica verticale, orizzontale, luminosa, complementare e/o attrezzature e arredi complementari) dovrà essere prontamente ripristinato a proprie cure e spese, previo sopralluogo tecnico della competente U.O. Manutenzione Strade di questo Servizio. In caso di mancato ripristino, le spese sostenute da parte dell'Amministrazione Comunale verranno addebitate al richiedente mediante le procedure prescritte dalla Legge e dal Codice della Strada vigente, artt. 210 e seguenti.

➤ **RESPONSABILITÀ**

Con l'attivazione/esecuzione della presente Ordinanza Sindacale Temporanea, il Richiedente è l'unico responsabile per eventuali danni a persone, cose, opere ed animali, che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della stessa, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

➤ **VALIDITÀ**

Tali provvedimenti temporanei avranno efficacia dal __/__/2026 al __/__/2026 e ai sensi del Regolamento Comunale per l'occupazione suolo pubblico, non sono soggetti al rilascio della concessione di cui al regolamento suddetto, per l'esecuzione di opere, depositi, cantieri, attraversamenti ed uso della sede stradale, così come prescritto dagli articoli 21 e 25 del vigente Codice della Strada.

NEL CASO DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO, LA VALIDITÀ DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ È VINCOLATO AL POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMPETENTE UFFICIO SCAVI DELLA U.O. MANUTENZIONE STRADE – SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA.

REVOCA

ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza Sindacale Temporanea i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs n.285 del 30/03/1992 e s.m.i.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale.

La presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale prescritta e viene trasmessa in copia ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:

Albo Pretorio	
U.O. Relazioni con il Pubblico e Progetto Frazioni e Statistica – (U.O. Relazioni con il Pubblico, Frazioni e Sicurezza Urbana – Servizio Internal Auditing e Statistica)	
Corpo di Polizia Locale Terre Estensi	

Ufficio Stampa	
Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le famiglie (Servizi Educativi Scolastici)	
Centro Unico Permessi ZTL, sosta e CUDE	
Croce Rossa Italiana - Ferrara	info@criferrara.it
118 Emergenze Pronto Soccorso Ferrara	coordinamento118fe@ausl.fe.it
Questura di Ferrara	112nue.fe@poliziadistato.it
Sezione Polizia Stradale di Ferrara	dipps210.0200@pecps.poliziadistato.it
Comando Compagnia Carabinieri di Ferrara	cpfe522100cdo@carabinieri.it
Comando Provinciale di Ferrara Vigili del Fuoco	com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it
CCISS VIAGGIARE INFORMATI E SICURI	gestione.eventi@cciss.it
Consorzio Radio Taxi Ferrara	consorziotaxisti.ferraresi@cert.cna.it
Tper s.p.a. di Ferrara	ufficio.ispettivo.ferrara@tper.it Mauro.Robustini@tper.it Anna.Droghetti@tper.it roberto.brina@tper.it
HERA FERRARA s.r.l.	segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it protocollo.ra@gruppohera.it