




LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS ALLEGATI

ALLEGATO N.1


Tipologia, dimensioni e distanze da rispettare nella progettazione delle distese.

LINEE GUIDA DISTESE/DEHORS TEMPORANEE

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA:



CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS




SCHEDA 04-D


CLASSIFICA TIPOLOGICA:

POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIOINE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI. DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3. ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.


LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N.2) DI ALTEZZA LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3. MT.15. L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA E DI MT.2.3.

DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E PROVVISTA DI PROTEZIONI SU 3 LATI DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO a delimitazione dellarea in materiale trasparente (il gazebo non dovrà essere previsto nell'allegato n.2 e n.3. gli arredi interni dovranno soddifare i requisiti DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2, N.3 E N.4.






CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS





DISTESA REALIZZATA CON OMBRELLONE/I CON SOSTEGNO LATERALE. ARREDI COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.


LE DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE SONO MT. 3X3.

CORREDATO DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA. OMBRELLONE CON SOSTEGNO LATERALE (NON DIRETTAMENTE ANCORATO A TERRA)










CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



SCHEDA 02-D

CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON TENDA/E ESTENDIBILE.

arredi composti da tavoli, sedie e fioriere a delimitazione dellarea sul perimetro


POSIZIONAMENTO DI PROTEZIONI IN PLASTICA TRASPARENTE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ESTERNO ED INTERNO.


DIMENSIONI:

LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA MT. 3.5.


DESCRIZIONE

TENDA/E ESTENDIBILE E PROTEZIONI IN PLASTICA SU TRE LATI (ENTRAMBE NON DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA) CORREDATA DI TAVOLI E SEDIE CHE DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NELL'ALLEGATO N.3 E COMUNQUE NELLE FORME E NEI COLORI DOVRANNO SEMPRE ARMONIZZARSI CON IL FABBRICATO E LA STRUTTURA DELLA DISTESA.





CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS




POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIOINE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ DISTESA REALIZZATA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2. ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.


RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N.2) DI ALTEZZA LA PROFONDITÀ MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 2.

DISTESA CON STRUTTURA PROFONDA MASSIMO MT.2 E PERIMETRATA DA PROTEZIONI TRASPARENTI SU 3 LATI (NON DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA) REALIZZATI RISPETTANDO QUANTO PREVISTO L'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I




CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI. NESSUN POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIOINE SUI TRE LATI. DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3. ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.

LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3. NON SONO PREVISTE PROTEZIONI A DELIMITAZIONE DELLAREA. L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA E DI MT.2.3. DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E SPROVVISTA DI PROTEZIONI A DELIMITAZIONE DELLAREA (IL GAZEBO NON DOVRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2. N. 3 E N.4.


CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIOINE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI. DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3. ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE.

LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE NON TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N.2) DI LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3. ALTEZZA MT.1 L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA E DI MT.2.3. DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E PROVVISTA DI PROTEZIONI SU 3 LATI a delimitazione dellarea in materiale non trasparente (Il gazebo non dovrà ESSERE DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO quanto previsto nell'allegato n.2 e n.3. gli arredi interni dovranno soddifare i REQUISITI DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2, N.3 E N.4.

CLASSIFICA TIPOLOGICA E DIMENSIONI DA RISPETTARE
NELLA PROGETTAZIONE DELLE DISTESE/DEHORS



SCHEDA 04-C

CLASSIFICA TIPOLOGICA:

DISTESA REALIZZATA CON GAZEBO DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3.

ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA COMPOSTI DA TAVOLI E SEDIE,
POSIZIONAMENTO DI ELEMENTI DI PROTEZIOINE SU TRE LATI (LATO VERSO L'ATTIVITÀ DOVRÀ
RIMANERE APERTO). ALTRI ELEMENTI DI ARREDO ANDRANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATI.

DIMENSIONI:

LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA DELLA STRUTTURA MT. 3X3, LE PROTEZIONI LATERALI SONO IN MATERIALE TRASPARENTE (VEDI ALLEGATO N.2) DI ALTEZZA MT.1. L'ALTEZZA MASSIMA DELLA STRUTTURA E DI MT.2,3.

DESCRIZIONE:

DISTESA CON GAZEBO DI DIMENSIONE MASSIMA MT.3X3 E PROVVISTA DI PROTEZIONI SU 3 LATI A DELIMITAZIONE DELLAREA IN MATERIALE TRASPARENTE (IL GAZEBO NON DOVRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ANCORATE A TERRA). PER IL GAZEBO DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO N.2 E N.3. GLI ARREDI INTERNI DOVRANNO SODDIFARE I REQUISITI DESCRITTI NEGLI ALLEGATO N.2, N.3 E N.4.

ALLEGATO N.2

Materiali da utilizzare nella realizzazione delle distese.

MATERIALI DA UTILIZZARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE/COPERTURE

MATERIALI	STRUTTURA	COPERTURA
FERRO	SI	NO
LEGNO	SI	NO
TESSUT0	NO	SI
VETRO .	SI	SI
PVC	NO	SI
POLICARBONATO	NO	SI
ALLUMINIO	SI	NO

ALLEGATO N.3

Colori da utilizzare nella realizzazione delle distese.

COLORI DA UTILIZZARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE/COPERTURE

COLORI	STRUTTURA	COPERTURA
ANTRACITE	SI	NO
CORTEN	SI	NO
ECRU	SI	SI
AVORIO	SI	SI
ROSSO FERRARESE	SI	SI
BIANCO	SI	SI
VERDE	SI	NO