

Ferrara 05/05/2021

PG 55134/21

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto **INTERPELLANZA SOTTOPASSO VIA TRAVERSAGNO**

PREMESSO CHE

- in via Traversagno è presente un sottopasso con altezza m. 2,40;
- in questi ultimi giorni sui quotidiani locali e sui social, sono stati pubblicati articoli e commenti che riportano le disavventure di automezzi che sono rimasti incastrati nel sottopasso, meglio descritti nei link di seguito riportati:
<https://video.lanuovaferrara.gelocal.it/locale/ferrara-furgone-incastrato-nel-sottopasso-e-il-terzo-da-gennaio/134582/135148>
<https://video.lanuovaferrara.gelocal.it/locale/ferrara-l-auogru-si-incastra-nel-sottopassaggio/134260/134826>
<https://video.lanuovaferrara.gelocal.it/locale/ferrara-caravan-distruito-nel-sottopasso/134330/134896>
<https://www.estense.com/?p=892544>

CONSIDERATO CHE

Nei CRITERI GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DEI PONTI STRADALI si evidenzia:
nel caso di ponte su strada ordinaria l'altezza libera non deve essere minore di 5 metri, in alcun punto, tenuto conto delle pendenze della strada sottostante;
nei casi di strada a traffico selezionato e' ammesso, per motivi validi e comprovati, derogare da quanto sopra purché l'altezza minima non sia minore di 4 metri;
eccezionalmente, ove l'esistenza di vincoli non eliminabili imponesse di scendere al di sotto della misura suddetta, si potrà realizzare un'altezza minima, in ogni caso non inferiore a m 3,20 a condizione che in proposito esprimano il proprio parere favorevole i comandi militare e dei vigili del fuoco competenti per territorio;
in ogni caso in cui si deroghi alla prescritta altezza minima di 5 metri, si debbono **adottare opportuni dispositivi segnaletici di sicurezza (ad es. controsagome)** disposti a conveniente distanza dall'opera;
nel caso di sottopassaggi pedonali l'altezza libera non deve essere inferiore a m 2,50.

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al Gruppo Misto,

INTERPELLA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE SE

1. si è a conoscenza della situazione e se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti per evitare ulteriori incidenti, spesso causati da distrazioni;
2. può essere utile installare due portali con pannelli flessibili sulla via Traversagno in entrambe le direzioni, prima dell'entrata nel sottopasso, tali da avvertire il conducente che l'altezza del veicolo è superiore al tetto del sottopasso, evitando così spiacevoli incidenti. Dispositivi del genere sono stati già installati nel nostro Comune, come da allegato;
3. sono già installati dispositivi segnaletici di sicurezza (es. le controsagome) atti ad avvertire il conducente del potenziale pericolo.

Si richiede risposta scritta

Anna Ferraresi

Consigliera Comunale
Gruppo Misto





Sottopasso con pannelli flessibili allertanti

<https://video.lanuovaferrara.gelocal.it/locale/ferrara-l-auogru-si-incastra-nel-sottopassaggio/134260/134826>

Ferrara, l'autogru si incastra nel sottopasso: ferito il conducente



<https://video.lanuovaferrara.gelocal.it/locale/ferrara-caravan-distrutto-nel-sottopasso/134330/134896>

Ferrara, caravan distrutto nel sottopasso



Incidente del 03 maggio 2021